



STAVEBNÉ PÚZDRA PRE POSUVNÉ DVERE



Byť či dom je intímny osobný priestor, v ktorom žijete, radujete sa, smúťte aj snívate.

Dvere sú vstupnou bránou a dôležitým bodom vášho sveta.

Sme tu od toho, aby sme naplnili vaše predstavy od typu dverí posuvných, jednokrídlových, dvojkrídlových so synchronizáciou alebo bez, zasúvacích do jednej strany, farbách, dizajne, priestoru, hre svetiel a atmosfére u vás doma.

S nákupom puzdra UniTrEx získate nielen kvalitu a poctivé spracovanie, ale predovšetkým možnosť splniť si svoj sen o príjemnom a útulnom bývaní.

Chápeme, že predstava o dokonalom domove je úplne individuálna, a preto sa snažíme byť maximálne ústretoví voči nárokom a požiadavkám každého zákazníka.

Puzdra pre zasúvacie dvere boli vyvinuté tak, aby maximálne optimalizovali a zhodnotili váš priestor.

Ich konštrukcia pre murované alebo sadrokartónové steny prináša nové perspektívy pre zasúvacie systémy na jednokrídlové a dvojkrídlové dvere a výborne sa integrujú do každého priestoru.

Ich línia je jednoduchá a harmonizuje s každým štýlom zariadenia.

Vďaka jednoduchej montáži je možné puzdra osadiť vo veľmi krátkom čase.

STAVEBNÉ PÚZDRA PRE POSUVNÉ DVERE



**Záruka na naše
púzdra je 10 rokov.**

Výhodná konštrukcia pre zasúvacie dvere, ktorú možno využiť mnohými spôsobmi a v rôznych typov a variantoch.

Naše stavebné púzdra sa uplatnia pre sadrokartónové steny a murované priečky.

Ideálne je pre riešenie vašich obytných priestorov, kde umožní využiť maximum miesta, ktoré je k dispozícii.

Plechová kapsa je z pozinkovaného plechu s hrúbkou 0,5 mm na bokoch a 0,8 mm na hornom a spodnom profile. Bočné steny kapsy kam posuvné dvere zachádzajú, sú vyrobené z jediného kusu plechu a majú zvislé rebrovanie.

Tento typ profilovania dodáva kapse väčšiu pevnosť.

Horná vodiaca koľajnica je vyrobená z hliníku EN AW 6060 T6, vozíky majú nosnosť do 120 kilogramov.

STAVEBNÉ PÚZDRA PRE POSUV



MURIVO

V prípade puzdra pre murivo na bočných plechoch kapsy je kotvená kovová sieť z pozinkovanej ocele, ktorá zaisťuje pevné prichytenie omietky. Plechová kapsa sa pri kompletizácii pokryje sieťkou zo sklenených vlákien, ktorá zamedzuje vzniku prípadných prasklín v omietke.

SDK

V prípade puzdra pre sádkokartón na bočných plechoch kapsy sú zvarané tvarované vodorovné priečky, ktoré zaisťujú pevné prichytenie sádkokartónovej dosky.



STAVEBNÉ PÚZDRA PRE POSUVNÉ DVERE



STAVEBNÉ PÚZDRA PRE POSUVNÉ DVERE



SINGOLO **Jednokrídlové do** **murovanej a** **sadrokartónovej steny.**

Stavebné púzdro SINGOLO pre zasúvacie dvere je myslené tak, aby v porovnaní s klasickými dverami zväčšil Váš obývatelný priestor (získate 1m² za každé dvere).

Stavebné púzdro SINGOLO elegantné riešenie prehodnotí architektonické elementy vášho domu a bezprahový otvor odstráni architektonické bariéry.

Múdre riešenie pre aj pre malé chodbičky.

Púzdro SINGOLO môžete si objednávať aj atypické rozmery do max. výšky 2700mm alebo do šírky 1400 čistého priechodu dverí. Naše stavebné púzdra Je možné ich používať aj na celosklenené dvere.

K dispozícii sú príslušenstvá ako ABS systém (tichý dojazd,) ktorý tlmí zatváranie dverí.

Štandardné rozmery púzdra typ SINGOLO sú skladom, dodanie do 24-48 h. po celom Slovensku.

Viac info na:

www.unitrex.eu


tel. :

0905 162 430

0918 616 795




STAVEBNÉ PÚZDRA PRE POSUVNÉ DVERE



ROZMERY SINGOLO DO MURIVA

Čistý priechod (mm) Šp x Vp	Rozmery púzdra (mm) Š x V	Hrúbka steny / Vnút. rozmer Hr / Vr	Stavebný otvor (mm)	Rozmer dverí (mm)
600 x 1970	1330 x 2060	105/69 125/89	1350 x 2080	650 x 1985
700 x 1970	1530 x 2060	105/69 125/89	1550 x 2080	750 x 1985
800 x 1970	1730 x 2060	105/69 125/89	1750 x 2080	850 x 1985
900 x 1970	1930 x 2060	105/69 125/89	1950 x 2080	950 x 1985
1000 x 1970	2130 x 2060	105/69 125/89	2150 x 2080	1050x 1985
1100 x 1970	2330 x 2060	105/69 125/89	2350 x 2080	1150 x 1985
1200 x 1970	2530 x 2060	105/69 125/89	2550 x 2080	1250 x 1985



ROZMERY SINGOLO DO SADROKARTÓNU

Čistý priechod (mm) Šp x Vp	Rozmery púzdra (mm) Š x V	Hrúbka steny / Vnútny rozmer Hr / Vr	Stavebný otvor (mm)	Rozmer dverí (mm)	
600 x 1970	1330 x 2080	100/54	125/69	1350 x 2080	650 x 1985
700 x 1970	1530 x 2080	100/54	125/69	1550 x 2080	750 x 1985
800 x 1970	1730 x 2080	100/54	125/69	1750 x 2080	850 x 1985
900 x 1970	1930 x 2080	100/54	125/69	1950 x 2080	950 x 1985
1000 x 1970	2130 x 2080	100/54	125/69	2150 x 2080	1050 x 1985
1100 x 1970	2330 x 2080		125/69	2350 x 2080	1150 x 1985
1200 x 1970	2530 x 2080		125/69	2550 x 2080	1250 x 1985

STAVEBNÉ PÚZDRA PRE POSUVNÉ DVERE



SINGOLO BZ. Jednokrídlové do murovanej a sadrokartónovej steny.

Stavebné puzdro SINGOLO BZ je moderné riešenie **bez obložkových zárubní.**

Stena bude pokračovaním spolu s dverami bez rušiaceho elementu zárubne.

Aj v tomto prípade sa jedná o eleganciu a ušetrenia miesta vo Vašom domove.

Stavebné puzdro SINGOLO BZ je moderné architektonické riešenie.

Dodržiava všetky funkčné charakteristiky SINGOLO, ale dvere budú pokračovaním steny bez rušiaceho elementu zárubne.

Aj v tomto prípade sa jedná o eleganciu a ušetrenia miesta vo Vašom domove. Je možné objednať aj atypické rozmery do max. výšky 2700 pre murované steny a 2400mm pre sadrokartónové steny alebo do šírky 1400 čistého priechodu dverí.

Je možné ich používať aj na celosklenené dvere .

Vyrábajú sa na objednávku a dodanie je do 30 dni od potvrdenia objednávky.

Viac info na:

www.unitrex.eu


tel. :

0905 162 430

0918 616 795

STAVEBNÉ PÚZDRA PRE POSUVNÉ DVERE

SINGOLO B.Z.




ROZMERY SINGOLO B.Z. DO MURIVA

Čistý priechod (mm) $\check{S}_p \times V_p$	Rozmery puzdra (mm) $\check{S} \times V$	Hrúbka steny / Vnútorný rozmer (mm) H_r / V_r	Hrúbka steny / Max hrúbka dverí (mm) H_r / H_d	Rozmer dverí (mm)
600 x 2000/2100	1320 x 2050/2150	105/69	125/89	615 x (Vp-5mm)
700 x 2000/2100	1520 x 2050/2150	105/69	125/89	715 x (Vp-5mm)
800 x 2000/2100	1720 x 2050/2150	105/69	125/89	815 x (Vp-5mm)
900 x 2000/2100	1920 x 2050/2150	105/69	125/89	915 x (Vp-5mm)
1000 x 2000/2100	2120 x 2050/2150	105/69	125/89	1015x (Vp-5mm)
1100 x 2000/2100	2320 x 2050/2150	105/69	125/89	1115 x (Vp-5mm)
1200 x 2000/2100	2520 x 2050/2150	105/69	125/89	1215 x (Vp-5mm)

STAVEBNÉ PÚZDRA PRE POSUVNÉ DVERE

SINGOLO B.Z.



ROZMERY SINGOLO B.Z. DO SADROKARTÓNU

Čistý priechod (mm) Šp x Vp	Rozmery púzdra (mm) Š x V	Hrúbka steny/ Vnútorý rozmer		Hrúbka steny / Max hrúbka dverí (mm)		Rozmer dverí (mm)
		Hr / Vr	Hr / Vr	Hr / Hd	Hr / Hd	
600 x 2000/2100	1320 x 2065/2165	100/54	125/69	100/40	125/43	615 x (Vp-5mm)
700 x 2000/2100	1520 x 2065/2165	100/54	125/69	100/40	125/43	715 x (Vp-5mm)
800 x 2000/2100	1720 x 2065/2165	100/54	125/69	100/40	125/43	815 x (Vp-5mm)
900 x 2000/2100	1920 x 2065/2165	100/54	125/69	100/40	125/43	915 x (Vp-5mm)
1000 x 2000/2100	2120 x 2065/2165	100/54	125/69	100/40	125/43	1015x (Vp-5mm)
1100 x 2000/2100	2320 x 2065/2165		125/69		125/43	1115 x (Vp-5mm)
1200 x 2000/2100	2520 x 2065/2165		125/69		125/43	1215 x (Vp-5mm)

STAVEBNÉ PÚZDRA PRE POSUVNÉ DVERE



**DOPPIO Dvojkřídlové do
murované a
sadrokartónovej steny.**

Stavebné puzdro **DOPPIO** je vkusné a elegantnej riešenie predelenia obývacej časti od kuchynskej alebo dennej od nočnej časti obytného priestoru.

Stavebné puzdro **DOPPIO** je možné objednávať aj atypické rozmery do max. výšky 2700 a pre sadrokartón do výšky 2400mm alebo do šírky 1400 čistého priechodu dverí.

Stavebné puzdro **DOPPIO** je možné objednať so synchronizáciou alebo bez (napr. jedno křídlo je otvorené a druhé zatvorené).

Vyrábame na objednávku a dodávame do 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky.

Viac info na:

www.unitrex.eu


tel. :

0905 162 430

0918 616 795




STAVEBNÉ PÚZDRA PRE POSUVNÉ DVERE



ROZMERY DOPPIO DO MURIVA

Čistý priechod (mm) Šp x Vp	Rozmery púzdra (mm) Š x V	Hrúbka steny / Vnútny rozmer Hr / Vr	Stavebný otvor (mm)	Rozmer dverí (mm)	
1250 x 1970	2595 x 2060	105/69	125/89	2615 x 2080	650 x 1985
1450 x 1970	2995 x 2060	105/69	125/89	3015 x 2080	750 x 1985
1650 x 1970	3395 x 2060	105/69	125/89	3415 x 2080	850 x 1985
1850 x 1970	3795 x 2060	105/69	125/89	3815 x 2080	950 x 1985
2050 x 1970	4195 x 2060	105/69	125/89	4215 x 2080	1050x 1985
2250 x 1970	4595 x 2060	105/69	125/89	4615 x 2080	1150 x 1985
2400 x 1970	4995 x 2060	105/69	125/89	5015 x 2080	1250 x 1985

STAVEBNÉ PÚZDRA PRE POSUVNÉ DVERE



ROZMERY DOPPIO DO SADROKARTÓNU

Čistý priechod (mm)	Rozmery púzdra (mm)	Hrúbka steny / Vnútorný rozmer	Stavebný otvor (mm)	Rozmer dverí (mm)
Šp x Vp	Š x V	Hr / Vr		
1250 x 1970	2595 x 2080	100/54	2615 x 2080	650 x 1985
1450 x 1970	2995 x 2080	100/54	3015 x 2080	750 x 1985
1650 x 1970	3395 x 2080	100/54	3415 x 2080	850 x 1985
1850 x 1970	3795 x 2080	100/54	3815 x 2080	950 x 1985
2050 x 1970	4195 x 2080	100/54	4215 x 2080	1050 x 1985
2250 x 1970	4595 x 2080		4615 x 2080	1150 x 1985
2400 x 1970	4995 x 2080		5015 x 2080	1250 x 1985

STAVEBNÉ PÚZDRA PRE POSUVNÉ DVERE



DOPPIO BZ Dvojkřídlové do murovanej a sadrokartónovej steny.

Stavebné púzdro **DOPPIO BZ** je elegantné a moderné riešenie predelenia dvoch väčších priestorov bez rušivého elementu zárubne.

Stavebné púzdro **DOPPIO BZ** Je možné objednať atypické rozmery do max. výšky 2700mm pre murované steny a 2400mm pre sadrokartónové steny.

Stavebné púzdro **DOPPIO BZ** Je možné objednať so synchronizáciou alebo bez (napr. jedno křídlo je otvorené a druhé zatvorené).

Vyrábajú sa na objednávku a dodanie je do 30 dni od potvrdenia objednávky.

Viac info na:

www.unitrex.eu


tel. :

0905 162 430

0918 616 795



STAVEBNÉ PÚZDRA PRE POSUVNÉ DVERE



ROZMERY DOPPIO B.Z. DO MURIVA

Čistý priechod (mm) Šp x Vp	Rozmery púzdra (mm) Š x V	Hrúbka steny / Vnútorný rozmer (mm) Hr / Vr	Hrúbka steny / Max hrúbka dverí (mm) Hr / Hd	Rozmer dverí (mm)
1200 x 2000/2100	2520 x 2050/2150	105/69	125/89	615 x (Vp-5mm)
1400 x 2000/2100	2920 x 2050/2150	105/69	125/89	715 x (Vp-5mm)
1600 x 2000/2100	3320 x 2050/2150	105/69	125/89	815 x (Vp-5mm)
1800 x 2000/2100	3720 x 2050/2150	105/69	125/89	915 x (Vp-5mm)
2000 x 2000/2100	4120 x 2050/2150	105/69	125/89	1015x (Vp-5mm)
2200 x 2000/2100	4520 x 2050/2150	105/69	125/89	1115 x (Vp-5mm)
2400 x 2000/2100	4920 x 2050/2150	105/69	125/89	1215 x (Vp-5mm)

STAVEBNÉ PÚZDRA PRE POSUVNÉ DVERE



ROZMERY DOPPIO B.Z. DO SADROKARTÓNU

Čistý priechod (mm) Šp x Vp	Rozmery púzdra (mm) Š x V	Hrúbka steny / Vnútorný rozmer Hr / Vr	Hrúbka steny / Max hrúbka dverí (mm) Hr / Hd	Rozmer dverí (mm)		
1200 x 2000/2100	2520 x 2065/2165	100/54	125/69	105/43	125/43	615 x (Vp-5mm)
1400 x 2000/2100	2920 x 2065/2165	100/54	125/69	105/43	125/43	715 x (Vp-5mm)
1600 x 2000/2100	3320 x 2065/2165	100/54	125/69	105/43	125/43	815 x (Vp-5mm)
1800 x 2000/2100	3720 x 2065/2165	100/54	125/69	105/43	125/43	915 x (Vp-5mm)
2000 x 2000/2100	4120 x 2065/2165	100/54	125/69	105/43	125/43	1015x (Vp-5mm)
2200 x 2000/2100	4520 x 2065/2165		125/69		125/43	1115 x (Vp-5mm)
2400 x 2000/2100	4920 x 2065/2165		125/69		125/43	1215 x (Vp-5mm)




DUO Dvojkřídlové do murovanej a sadrokartónovej steny.

Stavebné púzdro DUO je vhodné riešenie tam, kde je málo priestoru pre uzatváranie dvoch susedných miestností. Ideálne aj na rekonštrukciu bytového jadra v bytoch, kde je málo priestor.

Vyrábame na objednávku a dodávame do 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky.

STAVEBNÉ PÚZDRA PRE POSUVNÉ DVERE



ROZMERY DUO DO MURIVA

Čistý priechod (mm) Šp x Vp	Rozmery púzdra (mm) Š x V	Hrúbka steny / Vnútorný rozmer Hr / Vr	Stavebný otvor (mm)	Rozmer dverí (mm)
600 x 1970	2020 x 2060	190/69	2035 x 2080	650 x 1985
700 x 1970	2320 x 2060	190/69	2335 x 2080	750 x 1985
800 x 1970	2620 x 2060	190/69	2635 x 2080	850 x 1985
900 x 1970	2920 x 2060	190/69	2935 x 2080	950 x 1985
1000 x 1970	3220 x 2060	190/69	3235 x 2080	1050x 1985
1100 x 1970	3520 x 2060	190/69	3535 x 2080	1150 x 1985
1200 x 1970	3820 x 2060	190/69	3535 x 2080	1250 x 1985

STAVEBNÉ PÚZDRA PRE POSUVNÉ DVERE

KIT

Kompletná sada kovania.



ABS SYSTEM T40

(tichý dojazd)
Vhodný na 600 mm dvere.
Max. hmotnosť dverí 40 kg.




ABS SYSTEM T60, T80

(tichý dojazd)
Pre všetky typy dverí od 700 mm.
T60 - max. hmotnosť dverí 60 kg.
T80 - max. hmotnosť dverí 80 kg.



SCORRO

Hliníková koľajnica EN
AW.6060 T5.



VETRO

Kompletná sada kovania pre
celosklenené dvere.



SYNCHRO

Systém synchronizácie pre dvojkrídlové
dvere DOPPIO.





Autorizovaná predajňa

UniTrEx s.r.o.

Sídlo:

Vinohrady nad Vahom, 173
925 55 - VINOHRADY n. VAHOM
SLOVAKIA

Prevádzka:

Šintava 717,
925 51 – ŠINTAVA
SLOVAKIA

Tel.:

+421 905 162 430
+421 918 616 795

E-mail info@unitrex.eu

www.unitrex.eu

STAVEBNÉ PÚZDRA PRE POSUVNÉ DVERE