

UniTrEx s.r.o.




Stavebné puzdra pre  
zasúvacie dvere do steny

**SINGOLO PRISLUŠENSTVO  
ADAPTERY**


# SINGOLO MURIVO ADAPTERY




Adaptéry pre zvislé ostenie zárubne s kefkami.



Príklad hrúbky steny nad 150mm



Hrúbka steny štandard 105/125mm




Na zvislé ostenie s kefkou priskrutkujte 3 kusy adaptérov (v hornej, strednej a dolnej časti a v blízkosti kefky). Platí to pre 2ks zvislého ostenia zárubne. Keď je ostenie predmontované spolu s hornou a dorazovou časťou, zasunú sa styčkové dosky do profilu stavebného puzdra.

Tento príklad montáže je len indikatívny a môže sa prispôbiť podľa typu a výrobcu zárubní.


## Príklad montáže obložkovej zárubne s pomocou univerzalnych adapterou část 1




Na zvislé ostenie s kefkou priskrutkujte 3 kusy adapterov (v hornej, strednej a dolnej časti a v blízkosti kefk). Platí to pre 2ks zvislého ostenia zárubne. Keď je ostenie predmontované spolu s hornou a dorazovou časťou, zasunú sa styčkové dosky do profilu stavebného puzdra. Tento príklad montáže je len indikatívny a môže sa prispôsobiť podľa typu a výrobcu zárubní.




### Adaptéry pre zvislé ostenie zárubne s kefkami.



### Hrúbka steny štandard 105/125mm





### Príklad hrúbky steny nad 150mm



**VAROVANIE:** Výrobca ručí len za chyby samotného výrobku a jeho výrobných súčastí a nie je zodpovedný za problémy spôsobené nesprávnou montážou, prípadne nedodržaním, montážneho návodu. Pred montážou doporučujeme skontrolovať neporušenosť a kompletnosť výrobku. V prípade zistených chýb kontaktujte svojho predajcu. Chyby v tlačí sú vyhradené. Výrobca odmieta zodpovednosť za nedorozumenie, kvôli tlačovým chybám, z dôvodu nesprávneho prepisu a iným chybám. Kopírovanie, aj čiastočné je zakázané. UniTrEx s.r.o. si vyhradzuje právo modifikovať výrobok bez predchádzajúceho písomného oznámenia.


## Príklad montáže obložkovej zárubne s pomocou univerzalnych adapterou část 2

Adaptéry pre zvislé ostenie zárubne s kefkami.




Hrúbka steny štandard 105/125mm

Príklad hrúbky steny nad 150mm



Na zvislé ostenie s kefkou priskrutkujte 3 kusy adapterov (v hornej, strednej a dolnej časti a v blízkosti kefkky). Platí to pre 2ks zvislého ostena zárubne. Keď je ostenie predmontované spolu s hornou a dorazovou časťou, zasunú sa styčnickové dosky do profilu stavebného puzdra.

Tento príklad montáže je len indikatívny a môže sa prispôsobiť podľa typu a výrobcu zárubní.



**VAROVANIE:** Výrobca ručí len za chyby samotného výrobku a jeho výrobných súčastí a nie je zodpovedný za problémy spôsobené nesprávnou montážou, prípadne nedodržaním, montážneho návodu. Pred montážou doporučujeme skontrolovať neporušenosť a kompletnosť výrobku. V prípade zistených chýb kontaktujte svojho predajcu. Chyby v tlači sú vyhradené. Výrobca odmieta zodpovednosť za nedorozumenie, kvôli tlačovým chybám, z dôvodu nesprávneho prepisu a iným chybám. Kopírovanie, aj čiastočné je zakázané. UniTrEx s.r.o. si vyhradzuje právo modifikovať výrobok bez predchádzajúceho písomného oznámenia.