


STAVEBNÉ PUZDRA

PRE POSUVNÉ DVERE






SINGOLO



DOPPIO



SINGOLO BZ



DUO



DOPPIO BZ



SINGOLO
SINGOLO BZ
DOPPIO
DOPPIO BZ
DUO

Byt či dom

je intímny osobný priestor, v ktorom žijete, radujete sa, smúťte aj snívate. Dvere sú vstupnou bránou a dôležitým bodom vášho sveta.

Sme tu na to, aby sme naplnili vaše predstavy od typu dverí (posuvných jednokrídlových, dvojkrídlových so synchronizáciou alebo bez, zasúvacích do jednej strany), farbách, dizajne, priestore, hre svetiel a atmosfére u vás doma. S nákupom puzdra UniTrEx získate nielen kvalitu a poctivé spracovanie, ale predovšetkým možnosť splniť si svoj sen o príjemnom a útulnom bývaní.

Chápeme, že predstava o dokonalom domove je úplne individuálna a preto sa snažíme byť maximálne ústretoví voči nárokom a požiadavkám každého zákazníka.



Puzdra pre zasúvacie dvere boli vyvinuté tak, aby maximálne optimalizovali a zhodnotili váš priestor. Ich konštrukcia pre murované alebo sadrokartónové steny prináša nové perspektívy pre zasúvacie systémy na jednokrídlové a dvojkrídlové dvere a výborne sa integrujú do každého priestoru.

Ich línia je jednoduchá a harmonizuje s každým štýlom zariadenia. Vďaka jednoduchej montáži je možné puzdra osadiť vo veľmi krátkom čase.

Záruka na naše puzdra je 10 rokov.

Výhodná konštrukcia pre zasúvacie dvere, ktorú možno využiť mnohými spôsobmi a v rôznych typoch a variantoch. Naše stavebné puzdra sa uplatnia pre sadrokartónové steny a murované priečky. Ideálne sú pre riešenie vašich obytných priestorov, kde umožnia využiť maximum miesta, ktoré je k dispozícii. Plechová kapsa je z pozinkovaného plechu s hrúbkou 0,5 mm na bokoch a 0,8 mm na hornom a spodnom profile. Bočné steny kapsy, kam posuvné dvere zachádzajú, sú vyrobené z jediného kusu plechu a majú zvislé rebrovanie. Tento typ profilovania dodáva kapse väčšiu pevnosť. Horná vodiaca koľajnica je vyrobená z hliníku EN AW 6060 T6, vozíky majú nosnosť do 120 kilogramov.



Typy puzdier

SINGOLO murivo

jednokrídlové do murovanej steny

SINGOLO SDK

jednokrídlové do sadrokartónovej steny

DOPPIO murivo

dvojkridlové do murovanej steny

DOPPIO SDK

dvojkridlové do sadrokartónovej steny

DUO murivo

dvojkridlové do murovanej steny

SINGOLO BZ murivo

jednokrídlové (typ bez obložkovej zárubne) do murovanej steny

SINGOLO BZ SDK

jednokrídlové (typ bez obložkovej zárubne) do murovanej steny

DOPPIO BZ murivo

dvojkridlové (typ bez obložkovej zárubne) do murovanej steny

DOPPIO BZ SDK

dvojkridlové (typ bez obložkovej zárubne) do sadrokartónovej steny



MURIVO

V prípade puzdra pre murivo – na bočných plechoch kapsy je kotvená kovová sieť z pozinkovanej ocele, ktorá zaisťuje pevné prichytenie omietky. Plechová kapsa sa pri kompletizácii pokryje sieťkou zo sklenených vlákien, ktorá zamedzuje vzniku prípadných prasklín v omietke.

SDK

V prípade puzdra pre sadrokartón – na bočných plechoch kapsy sú zvarované tvarované vodorovné priečky, ktoré zaisťujú pevné prichytenie sadrokartónovej dosky.

SINGOLO

Jednokrídlové do murovanej a sadrokartónovej steny

Stavebné puzdro SINGOLO pre zasúvacie dvere je myslené tak, aby v porovnaní s klasickými dverami zväčšilo Váš obývatel'ny priestor (získate 1 m² za každé dvere). Elegantné riešenie prehodnotí architektonické elementy vášho domu a bezprahový otvor odstráni architektonické bariéry. Múdre riešenie aj pre malé chodbičky. Môžete si objednať aj atypické rozmery do max. výšky 2 700 mm a pre sadrokartón do výšky 2 400 mm alebo do šírky 1 400 mm čistého priechodu dverí.




Naše stavebné puzdra je možné používať aj na celosklenené dvere. K dispozícii sú príslušenstvá ako ABS systém (tichý dojazd,) ktorý tlmí zatváranie dverí. Štandardné rozmery – puzdro typ SINGOLO sú skladom, dodanie do 24-48 h po celom Slovensku. Stavebné puzdra UniTrEx, výrobky s dlhodobou tradíciou a skúsenosťami, na puzdra 10 rokov záruka.

ROZMERY SINGOLO DO MURIVA

ČISTÝ PRIECHOD Šp x Vp	ROZMERY PUZDRA Š x V	HRÚBKA STENY / VNÚT. ROZMER Hr / Vr		STAVEBNÝ OTVOR	ROZMER DVERÍ
600 x 1970	1330 x 2060	105/69	125/89	1350 x 2080	650 x 1985
700 x 1970	1530 x 2060	105/69	125/89	1550 x 2080	750 x 1985
800 x 1970	1730 x 2060	105/69	125/89	1750 x 2080	850 x 1985
900 x 1970	1930 x 2060	105/69	125/89	1950 x 2080	950 x 1985
1000 x 1970	2130 x 2060	105/69	125/89	2150 x 2080	1050 x 1985
1100 x 1970	2330 x 2060	105/69	125/89	2350 x 2080	1150 x 1985
1200 x 1970	2530 x 2060	105/69	125/89	2550 x 2080	1250 x 1985

VŠETKY ROZMERY SÚ UVEDENÉ V MILIMETROCH.



ROZMERY SINGOLO DO SADROKARTÓNU

ČISTÝ PRIECHOD Šp x Vp	ROZMERY PUZDRA Š x V	HRÚBKA STENY / VNÚT. ROZMER Hr / Vr		STAVEBNÝ OTVOR	ROZMER DVERÍ
600 x 1970	1330 x 2080	100/54	125/69	1350 x 2080	650 x 1985
700 x 1970	1530 x 2080	100/54	125/69	1550 x 2080	750 x 1985
800 x 1970	1730 x 2080	100/54	125/69	1750 x 2080	850 x 1985
900 x 1970	1930 x 2080	100/54	125/69	1950 x 2080	950 x 1985
1000 x 1970	2130 x 2080	100/54	125/69	2150 x 2080	1050 x 1985
1100 x 1970	2330 x 2080	100/54	125/69	2350 x 2080	1150 x 1985
1200 x 1970	2530 x 2080	100/54	125/69	2550 x 2080	1250 x 1985

VŠETKY ROZMERY SÚ UVEDENÉ V MILIMETROCH.

DOPPIO

Dvojkrídlové do murovanej a sadrokartónovej steny

Stavebné puzdro DOPPIO je vkusné a elegantné riešenie predelenia obývacej časti od kuchynskej alebo dennej od nočnej časti obytného priestoru. Je možné objednávať aj atypické rozmery do max. výšky 2 700 mm a pre sadrokartón do výšky 2 400 mm alebo do šírky 1 400 mm čistého priechodu dverí.




Je možné objednať so synchronizáciou alebo bez (napr. jedno krídlo je otvorené a druhé zatvorené). Vyrábame na objednávku a dodávame do 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky.

ROZMERY DOPPIO DO MURIVA

ČISTÝ PRIECHOD Šp x Vp	ROZMERY PUZDRA Š x V	HRÚBK A STENY / VNÚT. ROZMER Hr / Vr		STAVEBNÝ OTVOR	ROZMER DVERÍ
1250 x 1970	2595 x 2060	105/69	125/89	2615 x 2080	650 x 1985
1450 x 1970	2995 x 2060	105/69	125/89	3015 x 2080	750 x 1985
1650 x 1970	3395 x 2060	105/69	125/89	3415 x 2080	850 x 1985
1850 x 1970	3795 x 2060	105/69	125/89	3815 x 2080	950 x 1985
2050 x 1970	4195 x 2060	105/69	125/89	4215 x 2080	1050 x 1985
2250 x 1970	4595 x 2060	105/69	125/89	4615 x 2080	1150 x 1985
2400 x 1970	4995 x 2060	105/69	125/89	5015 x 2080	1250 x 1985


VŠETKY ROZMERY SÚ UVEDENÉ V MILIMETROCH.



ROZMERY DOPPIO DO SADROKARTÓNU

ČISTÝ PRIECHOD Šp x Vp	ROZMERY PUZDRA Š x V	HRÚBKU STENY / VNÚT. ROZMER Hr / Vr		STAVEBNÝ OTVOR	ROZMER DVERÍ
1250 x 1970	2595 x 2080	100/54	125/69	2615 x 2080	650 x 1985
1450 x 1970	2995 x 2080	100/54	125/69	3015 x 2080	750 x 1985
1650 x 1970	3395 x 2080	100/54	125/69	3415 x 2080	850 x 1985
1850 x 1970	3795 x 2080	100/54	125/69	3815 x 2080	950 x 1985
2050 x 1970	4195 x 2080	100/54	125/69	4215 x 2080	1050 x 1985
2250 x 1970	4595 x 2080		125/69	4615 x 2080	1150 x 1985
2400 x 1970	4995 x 2080		125/69	5015 x 2080	1250 x 1985

VŠETKY ROZMERY SÚ UVEDENÉ V MILIMETROCH.



SINGOLO BZ

Jednokrídlové do murovanej a sadrokartónovej steny.


Stavebné puzdro SINGOLO BZ je moderné architektonické riešenie bez obložkových zárubní. Dodržiava všetky funkčné charakteristiky SINGOLO, ale dvere budú pokračovaním steny bez rušiaceho elementu zárubne. Aj v tomto prípade sa jedná o eleganciu a ušetrenie miesta vo vašom domove. Je možné objednať aj atypické rozmery do max. výšky 2 700 mm pre murované steny a 2 400 mm pre sadrokartónové steny alebo do šírky 1 400 mm čistého priechodu dverí. Je možné ich používať aj na celosklenené dvere. Vyrábajú sa na objednávku a dodanie je do 30 dní od potvrdenia objednávky.



ROZMERY SINGOLO BZ DO MURIVA

ČISTÝ PRIECHOD Šp x Vp	ROZMERY PUZDRA Š x V	HRÚBKA STENY / VNÚT. ROZMER Hr / Vr		HRÚBKA STENY / MAX. HRÚBKA DVERÍ Hr / Hd		ROZMER DVERÍ
600 x 2000/2100	1320 x 2050/2150	105/69	125/89	105/43	125/43	615 x (Vp-5mm)
700 x 2000/2100	1520 x 2050/2150	105/69	125/89	105/43	125/43	715 x (Vp-5mm)
800 x 2000/2100	1720 x 2050/2150	105/69	125/89	105/43	125/43	815 x (Vp-5mm)
900 x 2000/2100	1920 x 2050/2150	105/69	125/89	105/43	125/43	915 x (Vp-5mm)
1000 x 2000/2100	2120 x 2050/2150	105/69	125/89	105/43	125/43	1015x (Vp-5mm)
1100 x 2000/2100	2320 x 2050/2150	105/69	125/89	105/43	125/43	1115 x (Vp-5mm)
1200 x 2000/2100	2520 x 2050/2150	105/69	125/89	105/43	125/43	1215 x (Vp-5mm)

VŠETKY ROZMERY SÚ UVEDENÉ V MILIMETROCH.



ROZMERY SINGOLO BZ DO SADROKARTÓNU

ČISTÝ PRIECHOD Šp x Vp	ROZMERY PUZDRA Š x V	HRÚBKA STENY / VNÚT. ROZMER Hr / Vr		HRÚBKA STENY / MAX. HRÚBKA DVERÍ Hr / Hd		ROZMER DVERÍ
600 x 2000/2100	1320 x 2065/2165	100/54	125/69	100/40	125/43	615 x (Vp-5mm)
700 x 2000/2100	1520 x 2065/2165	100/54	125/69	100/40	125/43	715 x (Vp-5mm)
800 x 2000/2100	1720 x 2065/2165	100/54	125/69	100/40	125/43	815 x (Vp-5mm)
900 x 2000/2100	1920 x 2065/2165	100/54	125/69	100/40	125/43	915 x (Vp-5mm)
1000 x 2000/2100	2120 x 2065/2165	100/54	125/69	100/40	125/43	1015x (Vp-5mm)
1100 x 2000/2100	2320 x 2065/2165		125/69		125/43	1115 x (Vp-5mm)
1200 x 2000/2100	2520 x 2065/2165		125/69		125/43	1215 x (Vp-5mm)

VŠETKY ROZMERY SÚ UVEDENÉ V MILIMETROCH.

DOPPIO BZ

Dvojkřídlové do murovanej a sadrokartónovej steny.


Stavebné puzdro DOPPIO BZ je elegantné a moderné riešenie predelenia dvoch väčších priestorov bez rušivého elementu zárubne. Je možné objednať atypické rozmery do max. výšky 2 700 mm pre murované steny a 2 400 mm pre sadrokartónové steny. Je možné objednať so synchronizáciou alebo bez (napr. jedno křídlo je otvorené a druhé zatvorené). Vyrábajú sa na objednávku a dodanie je do 30 dni od potvrdenia objednávky.



ROZMERY DOPPIO BZ DO MURIVA

ČISTÝ PRIECHOD Š _p x V _p	ROZMERY PUZDRA Š x V	HRÚBKA STENY / VNÚT. ROZMER H _r / V _r		HRÚBKA STENY / MAX. HRÚBKA DVERÍ H _r / H _d		ROZMER DVERÍ
1200 x 2000/2100	2520 x 2050/2150	105/69	125/89	105/43	125/43	615 x (V _p -5mm)
1400 x 2000/2100	2920 x 2050/2150	105/69	125/89	105/43	125/43	715 x (V _p -5mm)
1600 x 2000/2100	3320 x 2050/2150	105/69	125/89	105/43	125/43	815 x (V _p -5mm)
1800 x 2000/2100	3720 x 2050/2150	105/69	125/89	105/43	125/43	915 x (V _p -5mm)
2000 x 2000/2100	4120 x 2050/2150	105/69	125/89	105/43	125/43	1015 x (V _p -5mm)
2200 x 2000/2100	4520 x 2050/2150	105/69	125/89	105/43	125/43	1115 x (V _p -5mm)
2400 x 2000/2100	4920 x 2050/2150	105/69	125/89	105/43	125/43	1215 x (V _p -5mm)


VŠETKY ROZMERY SÚ UVEDENÉ V MILIMETROCH.



ROZMERY DOPPIO BZ DO SADROKARTÓNU

ČISTÝ PRIECHOD š _p x v _p	ROZMERY PUZDRA š x v	HRÚBKA STENY / VNÚT. ROZMER Hr / Vr	HRÚBKA STENY / MAX. HRÚBKA DVERÍ Hr / Hd	ROZMER DVERÍ		
1200 x 2000/2100	2520 x 2065/2165	100/54	125/69	105/43	125/43	615 x (V _p -5mm)
1400 x 2000/2100	2920 x 2065/2165	100/54	125/69	105/43	125/43	715 x (V _p -5mm)
1600 x 2000/2100	3320 x 2065/2165	100/54	125/69	105/43	125/43	815 x (V _p -5mm)
1800 x 2000/2100	3720 x 2065/2165	100/54	125/69	105/43	125/43	915 x (V _p -5mm)
2000 x 2000/2100	4120 x 2065/2165	100/54	125/69	105/43	125/43	1015 x (V _p -5mm)
2200 x 2000/2100	4520 x 2065/2165		125/69		125/43	1115 x (V _p -5mm)
2400 x 2000/2100	4920 x 2065/2165		125/69		125/43	1215 x (V _p -5mm)


VŠETKY ROZMERY SÚ UVEDENÉ V MILIMETROCH.



DUO

Dvojkřídlové do murovanéj a sadrokartónovej steny.

Stavebné puzdro DUO je vhodné riešenie tam, kde je málo priestoru pre uzatváranie dvoch susedných miestností. Ideálne aj na rekonštrukciu bytového jadra v bytoch, kde je málo priestoru.



ROZMERY DUO DO MURIVA

ČISTÝ PRIECHOD Šp x Vp	ROZMERY PUZDRA Š x V	HRÚBKA STENY / VNÚT. ROZMER Hr / Vr	STAVEBNÝ OTVOR	ROZMER DVERÍ
600 x 1970	2020 x 2060	190/69	2035 x 2080	650 x 1985
700 x 1970	2320 x 2060	190/69	2335 x 2080	750 x 1985
800 x 1970	2620 x 2060	190/69	2635 x 2080	850 x 1985
900 x 1970	2920 x 2060	190/69	2935 x 2080	950 x 1985
1000 x 1970	3220 x 2060	190/69	3235 x 2080	1050 x 1985
1100 x 1970	3520 x 2060	190/69	3535 x 2080	1150 x 1985
1200 x 1970	3820 x 2060	190/69	3535 x 2080	1250 x 1985

VŠETKY ROZMERY SÚ UVEDENÉ V MILIMETROCH.

KIT

Kompletná sada kovania.



ABS SYSTEM T40

(tichý dojazd)
Vhodný na 600 mm dvere.
Max. hmotnosť dverí 40 kg.




ABS SYSTEM T60, T80

(tichý dojazd)
Pre všetky typy dverí od 700 mm.
T60 - max. hmotnosť dverí 60 kg.
T80 - max. hmotnosť dverí 80 kg.




SCORRO

Hliníková koľajnica EN
AW.6060 T5.



VETRO

Kompletná sada kovania pre
celosklenené dvere.



SYNCHRO

Systém synchronizácie pre dvojkrídlové
dvere DOPPIO.





Unitrex s.r.o.

Sídlo:

Vinohrady nad Váhom 173
925 55 Vinohrady nad Váhom

Prevádzka:

Šintava 717
925 55 Šintava

+421 (0)905 162 430

+421 (0)918 616 795

e-mail: info@unitrex.eu

www.unitrex.eu